



82V RANGE

ŠPIČKOVÝ VÝKON VE SVÉ TŘÍDĚ
PRO AMBICIÓZNÍ A PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍKY

2025 PŘEHLED PRODUKTŮ



KUPTÉ BATERII A STROJ DNES A ZÍSKÁTE ZÁRUKU AŽ 5 LET

82V BATERIE a NABÍJEČKA

ZÁRUKA 3+2 ROKY*

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

ZÁRUKA 2+3 ROKY*

PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ

82V STROJ

ZÁRUKA 3+2 ROKY*

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

ZÁRUKA 1+1 ROK*

PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ



Do 2 měsíců od zakoupení si zákazník zaregistruje stroj, nabíječku nebo baterii online na www.cramertools-service.com a potvrdí tím rozšířenou záruku a získá certifikát, v opačném případě platí pouze standardní záruka.

82V ŘADA

Špičkový výkon ve své třídě pro ambiciózní a profesionální zahradníky

82V řada Cramer byla navržena podle stejně vysokých standardů, jaké požadují profesionálové, s bezkonkurenčním výkonem, výjimečnou odolností, tichým provozem bez emisí.

Tato řada je ideální pro zahradníky a majitele pozemků a zahrnuje vše, co potřebujete k údržbě své zahrady od Zero Turn zahradních traktorů, až po křovinořezy, zemní vrtáky a mnoho dalšího.



82V PŘEHLED PRODUKTŮ

FOUKAČE

Viz str. 14
82B16
82B22



TELESKOPICKÝ PLOTOSTŘIH

Viz str. 15
82PH23




PLOTOSTŘIH

Viz str. 15
82HD62
82HD75



PŮDNÍ VRTÁK

Viz str. 15
82EA14



PŘEPRAVNÍ VOZÍK

Viz str. 10
82UC



TELESK.PILA

Viz str. 12
82PST39



ŘETĚZOVÉ PILY

Viz str. 11
82TCS15
82CS34
82CS24



82V



82V180

82V290P

82V360

NEW!



VYŽÍNAČ

Viz str. 13
82T12



KŘOVINOŘEZ

Viz str. 13
82TB20



BATERIE

Viz str. 16

NEW!



82V580P

82V1150

SNĚHOVÁ FRÉZA

Viz str. 10
82SN61



TRAVNÍ SEKAČKA

Viz str. 9
82LM46SX
82LM51SX
82LM61SX



ZERO TURNS & TRAVNÍ TRAKTORY

Viz str. 6

82ZT122
82ZT132
82ZT107
82LT107



NEW!

82V RIDE-ON MOWERS

82ZT122 Maximus

ERP: 7401886 | EAN: 6936854139228

Maximus 82ZT122 je výkonný Zero Turn zahradní traktor, který zaujme svou konstrukcí, robustním ocelovým žací ústrojím a maximálním pokrytím plochy 15 800 m². Nabízí všestranné funkce sečení, jako je mulčování a boční výhoz, a také prodlouženou dobu provozu díky několika slotům na baterie. Pomocí integrovanému připojení 4G/GPS a praktickým funkcím, jako je port USB a přední LED světlo, nastavuje tento traktorek nové standardy efektivity a pohodlí.

- + Konstrukce Zero Turn pro maximální manévrovatelnost
- + Robustně zpracované ocelové žací ústrojí
- + Funkce 2 v 1: mulčování a boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu, 4x ruční baterie a 2x kufříková baterie
- + Zadní korbá s možností vyklápění a přepravování dalšího nářadí, nákladu atd.
- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + USB (typ A a C) porty pro nabíjení mobilních telefonů atd.
- + ETO konektor pro elektrické přídatné zařízení
- + Nástěnná nabíječka součástí



SPECIFIKACE

Šířka sečení	122 cm
Přední LED světlo	Ano
Rychlost nože	4,200 ot./min
Rychlost jízdy	Až 12.9 km/h
Nastavení výšky	13 pozic, 25 – 114 mm
Maximální zatížení (nákladová část)	90 kg
Maximální tažná síla	136 kg
Stupeň krytí	IPX4

3 x 1,5 kwBezkomut.
motor**12**Výška
sečení**64 Ah / 4,62 kWh**Kapacita baterie
(baterie není součástí)**15 800 m²**Maximální
plocha👉 **Ekvivalent výkonu 31 hp**🕒 **Plocha sečení až 15,800 m²**DOPORUČENÁ CENA
243.990,-
Kč s DPH
9.959 €**INCLUDING
CHARGER**DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
408 €

82CV15 Nabíječka 1,5 kW (součástí)

ERP: 2920286 | EAN: 6936854137965

- + Snadné použití: Zapojte a nabíjete Maximus bez nutnosti vyjmutí baterií
- + Není potřeba měnit baterie, všechny baterie se nabíjejí jedna po druhé
- + Nabíjení pomocí nástěnné nabíječky: pohodlné a velmi snadné nabíjení přímo ve stroji bez nutnosti vyndávání baterií
- + Maximální nabíjecí výkon: 1,5 kW
- + Snadné připojení k domácí zásuvce

Maximus Zero Turn vlastnosti



Vydejte se do jakéhokoli terénu s nejpokročilejším systémem pojezdu.



Unikátní zadní korba v porovnání s konkurencí s hydraulickým vyklápěním. Uživatelské zatížení 136kg.



Perfektní viditelnost na slunci i ve tmě. Vodě a prachu odolný, uživatelsky přívětivý, LCD displej.



Sečení za úsvitu a soumraku s jasnými LED světly.



Rychlost jízdy 12,9 km/h. Pracujte chytřeji a rychleji.



Multifunkční stroj. Sečení, vyklápění a tahání.



Kde se výkon snoubí s robustní konstrukcí. Robustní rám a propracované ocelové žací ústrojí.



Plynulá a pohodlná jízda. Plně nastavitelné ergonomické odpružené sedadlo.



Ruční baterie jsou kompatibilní se všemi 82V produkty.

82V1150 Kufříková Baterie

ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734

- + Zvýšená kapacita zajišťuje dlouhou dobu provozu a vysokou účinnost pro náročné zahradní práce
- + Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě: kompaktní a robustní pro vysoký výkon a kapacitu
- + Nadčasový design z důvodu manipulace: dvě rukojeti pro snadnou přepravu nebo přenášení
- + Jednoduchá instalace pomocí silnoprůdého kabelu (není součástí balení)
- + Připojitelné přes Bluetooth pro zobrazení nejdůležitějších informací o baterii



SPECIFIKACE

1 150 Wh	7,2 kW	IPX4	Napětí	82V
Kapacita	Maximální výkon	Stupeň krytí	Kapacita	16 Ah
			Hmotnost	7,7 kg

NEW!



DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
Kč s DPH
776 €

82ZT132

ERP: 7400486 | EAN: 6952909064529

- + Konstrukce Zero Turn pro maximální manévrovatelnost
- + Kvalitní ocelové žací ústrojí
- + 2 v 1: mulčování nebo boční výhoz
- + Vysokokapacitní baterie
- + ETO konektor pro elektrické přídatné zařízení

- + Odpružené ergonomické pohodlné sedadlo
- + Integrované připojení 4G/GPS
- + USB-porty pro nabíjení mobilních telefonů atd.
- + Nabíječka součástí

SPECIFIKACE

Šířka sečení	132 cm
Přední LED světlo	Ano
Rychlost nože	2,800 - 3,200 ot./min
Rychlost jízdy	16 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm

3 x 1,5 kw

Bezkomut. motor

18

Výška sečení

16 kWh

Kapacita baterie

IPX4

Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
359.990,-
Kč s DPH
14.694 €**INCLUDING CHARGER**

- Ekvivalent výkonu 800 cc
- Plocha sečení až 40 000 m²
- 627 300Kč úspora všech nákladů

82LT107

ERP: 7400786 | EAN: 6952909083667

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ERP: 7400786BT | EAN: 6936854135572

- + Konstrukce traktoru s malým poloměrem otáčení pro vysokou manévrovatelnost
- + Odolné lisované ocelové žací ústrojí
- + 2 v 1: mulčování nebo boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu: 6x ruční baterie

- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + Integrované tažné zařízení pro všestranné využití
- + Součástí 4 x 5 Ah Baterie a 2 x dvou slotová nabíječka

SPECIFIKACE

Šířka sečení	107 cm
Kapacita baterie	3,45 kWh
Rychlost nože	3,000 ot./min
Rychlost jízdy	Vpřed 12.8 km/h Vzad 4.8 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm

2 x 1,2 kw

Bezkomut. motor

7

Výška sečení

1,44 kWh

Kapacita baterie (baterie součástí)

IPX4

Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
99.990,-
Kč s DPH
4.082 €
pouze stroj**BATTERIES & CHARGERS INCLUDED**

- Ekvivalent výkonu 500 cc
- Plocha sečení až 10 500 m² *
Doba provozu až 80 min *
- 112 633Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
144.990,-
Kč s DPH
5.918 €
včetně baterií a nabíječek

82ZT107

ERP: 7400686 | EAN: 6952909083650

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ERP: 7400686BT | EAN: 6936854135589

- + Konstrukce Zero Turn pro lepší manévrovatelnost
- + Odolné lisované ocelové žací ústrojí
- + 2 v 1: mulčování nebo boční výhoz
- + Více slotů na baterie pro prodloužení doby provozu: 6x ruční baterie

- + Integrované 4G/GPS připojení pro sledování stroje
- + Integrované tažné zařízení pro všestranné využití
- + Součástí 6 x 5 Ah Baterie a 3 x dvou slotová nabíječka

SPECIFIKACE

Šířka sečení	107 cm
Kapacita baterie	3,45 kWh
Rychlost nože	3,000 ot./min
Rychlost jízdy	12.9 km/h
Nastavení výšky	38 - 114 mm

2 x 1,2 kw

Bezkomut. motor

7

Výška sečení

2,16 kWh

Kapacita baterie (baterie součástí)

IPX4

Stupeň krytí

DOPORUČENÁ CENA
124.990,-
Kč s DPH
5.102 €
pouze stroj**BATTERIES & CHARGERS INCLUDED**

- Ekvivalent výkonu 500 cc
- Plocha sečení až 10 500 m² *
Doba provozu až 80 min *
- 62 118Kč úspora všech nákladů

DOPORUČENÁ CENA
189.990,-
Kč s DPH
7.755 €
včetně baterií a nabíječek

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterií 6 x 82V580P. Více na straně 21.

82LM46SX

ERP: 2502386 | EAN: 6952909076300

- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3-v-1: Sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný koš s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 46cm

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	55 L
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80mm, 7 pozic

46 cm**2,5** kW**2****IPX4**

Šířka sečení

Max. výkon

Baterie

Stupeň krytí

82LM51SX

ERP: 2502486 | EAN: 6952909076317

- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3-v-1: Sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný koš s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 51cm

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	60 L
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic

51 cm**2,5** kW**2****IPX4**

Šířka sečení

Max. výkon

Baterie

Stupeň krytí

82LM61SX

ERP: 2503986 | EAN: 6952909083261

- + Automatické nastavení rychlosti nože
- + 3-v-1: Sběr trávy, mulčování, boční výhoz
- + Variabilní pohon pro efektivní použití a snadné posekání velkých ploch a svahů
- + Výkonný motor pro zvládnutí i náročných podmínek včetně vysoké a husté trávy
- + Velký sběrný koš s možností rychlého vyprázdnění
- + Přední rukojeť pro snadnou přepravu a ochranu
- + Ocelové žací ústrojí 61cm

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,4 km/h
Vlastní pojezd	Ano
Sběrný koš	65 L
Nastavení výšky sečení	Centrální, 25 - 80 mm, 7 pozic

61 cm**2,5** kW**2****IPX4**

Šířka sečení

Max. výkon

Baterie

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH
653 €

- 👉 Ekvivalent výkonu 140 cc
- 🕒 Doba provozu až 150 min / 3 450m² *
- 📦 42 177Kč úspora všech nákladů



DOPORUČENÁ CENA
18.490,-
Kč s DPH
755 €

- 👉 Ekvivalent výkonu 160 cc
- 🕒 Doba provozu až 120 min / 3 060m² *
- 📦 39 346Kč úspora všech nákladů



DOPORUČENÁ CENA
23.990,-
Kč s DPH
980 €

- 👉 Ekvivalent výkonu 140 cc
- 🕒 Doba provozu až 140 min / 4 270m² *
- 📦 32 665Kč úspora všech nákladů

82UC

ERP: 7400086 | EAN: 6952909025216

- + Velká kola s vysokou trakcí pro různé typy terénu
- + Čtyři kola pro extra stabilitu
- + Výkonný motor pro snadné zvládnutí svahů
- + Funkce jízdy vpřed a vzad
- + Velká korba pro efektivní využití
- + Funkce sklápění pro rychlé vyložení nákladu včetně hydraulické podpory
- + Vysoká manévrovatelnost díky zadním kolečkům

SPECIFIKACE

Max. rychlost	5,2 km/h
Max rychlost vzad	3 km/h
Počet baterií	1

100 L

Max. kapacita

150 kg

Max. nosnost

IPX4

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
898 €

Doba provozu až 140 min*

17 620Kč úspora všech nákladů



82SN61

ERP: 2600286 | EAN: 6936854136111

- + Dvoustupňový odhazovací systém se šnekem z kalené oceli
- + Snadná manipulace díky uživatelsky přívětivému ovládacímu panelu
- + Snadné řízení pomocí dvou nezávislých motorů v kolech, které jsou ovládány dvěma ručními pákami (rajčáky)
- + Vyhřívané rukojeti pro pohodlné používání v chladných podmínkách
- + Otočný komínek a náhradní střížné šrouby

SPECIFIKACE

Rychlosti	3-vpřed, 1-vzad
Rychlost šneku	5 (80 – 120 ot./min)
Počet baterií	3
Otočení komínku	200°

61 cm

Šířka záběru

5,5 kW

Výkon

15 m

Odhazovací vzdálenost

IPX4

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
53.990,-
Kč s DPH
2.204 €

Ekvivalent výkonu 253 cc

Plocha až do 362 m² *

28 432Kč úspora všech nákladů

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterií 3 x 82V580P akumulátory. Více na straně 21.



82TCS15

ERP: 2000786 | EAN: 6952909063843

- + Extrémně lehká, kompaktní řetězová pila, která se ideálně hodí pro přesné prořezávání větví ve výškách nebo pro dlouhodobé prořezávání v sadech
- + Vysoká rychlost řetězu pro čistý řez bez otřepů
- + Dvojitý bezpečnostní start a mechanická brzda řetězu
- + Obsahuje integrovaný háček pro připevnění lana

SPECIFIKACE

Délka lišty	25 cm
Olejevá nádrž	150 ml
Hmotnost (bez baterie, lišty, řetězu)	2,1 kg
Spoušť	Variabilní

1,5 kW	24 m/s	1,6 Nm	IPX4
Výkon	Rychlost řetězu	Krouticí moment	Stupeň krytí



- 👉 Ekvivalent výkonu 35 cc
- 🕒 Doba provozu až 35 min / 77 řezů*
- 💰 16 473Kč úspora všech nákladů

82CS34

ERP: 2001286 | EAN: 6952909077932

- + Řetězová pila s nejvyšším výkonem a kroutícím momentem ve své třídě pro snadné provádění nejnáročnějších prací
- + Magnéziový kryt pro větší odolnost a nízkou hmotnost
- + Velká průhledná olejová nádrž pro přehled o stavu oleje
- + Ergonomický design pro pohodlné a komfortní používání
- + Dvojitý bezpečnostní start pro zabránění náhodného spuštění
- + Brzda řetězu pro větší bezpečnost
- + Hroty pro dobrou přilnavost
- + Kvalitní řetěz a lišta Oregon

SPECIFIKACE

Délka lišty	38 cm
Olejevá nádrž	250 ml
Hmotnost (bez baterie, lišty, řetězu)	4,55 kg
Spoušť	Variabilní

3,4 kW	24 m/s	4 Nm
Výkon	Rychlost řetězu	Krouticí moment



- 👉 Ekvivalent výkonu 60 cc
- 🕒 Doba provozu až 19 min / 34 řezů*
- 💰 27 412Kč úspora všech nákladů

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterie 1 x 82V580P. Více na straně 21.

82CS24

ERP: 2001186 | EAN: 6952909077925

- + Lehká a výkonná řetězová pila pro profesionální zahradníky
- + Dokonalá rovnováha mezi výkonem a manévrovatelností
- + Velká průhledná olejová nádrž pro přehled o stavu oleje
- + Ergonomický design pro pohodlné a komfortní používání
- + Dvojitý bezpečnostní start pro zabránění náhodného spuštění
- + Brzda řetězu pro větší bezpečnost
- + Hroty pro dobrou přilnavost
- + Kvalitní řetěz a lišta Oregon

SPECIFIKACE

Délka lišty	36 cm
Olejová nádrž	180 ml
Hmotnost (bez baterie, lišty, řetězu)	3,1 kg
Spoušť	Variabilní

2,4 kW

Výkon

24 m/s

Rychlost řetězu

2 Nm

Kroučící moment



DOPORUČENÁ CENA
9.490,-
Kč s DPH
388 €

- 👉 Ekvivalent výkonu 45 cc
- 🕒 Doba provozu až 24 min / 48 řezů*
- 📦 28 432 Kč úspora všech nákladů

82PST39

ERP: 1400886 | EAN: 6952909076270

- + Výkonná teleskopická bateriová pila, která konkuruje výkonem benzínu a kroučícím momentem pro zvládnutí nejnáročnějších prací
- + Teleskopická hřídel z hliníku pro zvýšenou stabilitu a přesné vedení pily
- + Výkon motoru a kroučící moment poskytující rychlost řetězu 18 m/s generující vynikající řezný výkon

- 👉 Ekvivalent výkonu 25 cc
- 🕒 Doba provozu až 74 min / 145* řezů
- 📦 34 833 Kč úspora všech nákladů



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
490 €

SPECIFIKACE

Teleskopický výsuv	Ano
Nosný systém vč.	Základní ramenní popruh
Spoušť	Variabilní
Hmotnost (bez baterie)	4,94 kg

3,9 m

Max. prodloužení

25 cm

Délka lišty

18 m/s

Rychlost řetězu

82TBX20

ERP: 2101586 | EAN: 6952909064765

- + Výkonný 2 kW bezkomutátorový motor v kombinaci se silnou převodovkou poskytuje kroučící moment pro náročné pracovní podmínky
- + Plně nastavitelná řídítka a ergonomický zádový popruh pro zajištění maximálního pohodlí obsluhy při dlouhodobém používání
- + Prémiová strunová hlava s nárazovým odvinutím, třízubý ocelový nůž pro rychlé odklízení přerostlé trávy a vysoce výkonný pilový kotouč

SPECIFIKACE

Kroučící moment	3,4 Nm
Rukojeť	Řídítka Bike
Nosný systém vč.	Ergonomický postroj
Příslušenství	Ocelový nůž 3-zub, pilový kotouč
Rychlost	4 rychlosti
Hmotnost (bez baterie)	5,9 kg

2,0 kW

Výkon

46 cm

Šířka sečení

6 500 ot./min

Max. rychlost sečení

IPX5

Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
14.490,-
Kč s DPH
592 €

- 👉 Ekvivalent výkonu 40 cc
- 🕒 Doba provozu až 86 min*
- 📦 40 647 Kč úspora všech nákladů

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterie 1 x 82V580P. Více na straně 20.

82TB20

ERP: 2101686 | EAN: 6952909065434

- + Výkonný 2 kW bezkomutátorový motor v kombinaci se silnou převodovkou poskytuje kroutící moment pro náročné pracovní podmínky
- + Plně nastavitelná řídítka a ergonomický zádový popruh pro zajištění maximálního pohodlí obsluhy při dlouhodobém používání
- + Prémiová strunová hlava s nárazovým odvíjením a třízubý ocelový nůž pro rychlé odklízení přerostlé trávy

SPECIFIKACE

Kroutící moment	2,5 Nm
Rukojeť	Bike
Nosný systém vč.	Ergonomický postroj
Příslušenství	Ocelový nůž 3-zub
Hmotnost (bez baterie)	5,6 kg

2,0 kW	45 cm	6 500 ot./min	IPX4
Výkon	Šířka sečení	Max. rychlost sečení	Stupeň krytí



- 👉 Ekvivalent výkonu 40 cc
- 🕒 Doba provozu až 116 min*
- 💰 35 420Kč úspora všech nákladů

82T20

ERP: 2102186 | EAN: 6952909076218

- + Výkonný 2 kW bezkomutátorový motor v kombinaci se silnou převodovkou poskytuje kroutící moment pro náročné pracovní podmínky
- + Lehký a snadno ovladatelný
- + Prémiová strunová hlava s nárazovým odvíjením a třízubý ocelový nůž pro rychlé odklízení přerostlé trávy

SPECIFIKACE

Kroutící moment	2,5 Nm
Rukojeť	D-rukojeť
Nosný systém vč.	Základní ramenní popruh
Strunová hlava	Dvojitá, nárazové odvíjení
Rychlost	2 rychlosti
Hmotnost (bez baterie)	4,5 kg

2,0 kW	41 cm	6 000 ot./min	IPX5
Výkon	Šířka sečení	Max. rychlost sečení	Stupeň krytí



- 👉 Ekvivalent výkonu 40 cc
- 🕒 Doba provozu až 115 min*
- 💰 16 830Kč úspora všech nákladů

82T12 82T15

ERP: 2102886 | EAN: 6952909098449
ERP: 2102286 | EAN: 6952909076225

- + Lehký kompaktní motor
- + Citlivá spoušť s proměnlivou a konstantní rychlostí
- + Lehký a snadno ovladatelný
- + Ukazatel rychlosti pro prodloužení doby provozu při použití nižší rychlosti otáček
- + Vypínač On/Off pro bezpečnou manipulaci

SPECIFIKACE

Kroutící moment	1,9 Nm / 2 Nm
Rukojeť	D-rukojeť
Nosný systém vč.	Základní ramenní popruh
Strunová hlava	Dvojitá, nárazové odvíjení
Rychlost	2 rychlosti
Hmotnost (bez baterie)	4,1 kg / 4,3 kg

1,2/1,5 kW	40 cm	5 500/5 700 ot./min	IPX5
Výkon	Šířka sečení	Max. rychlost sečení	Stupeň krytí

**NEW!**

- 👉 Ekvivalent výkonu 26 / 30 cc
- 🕒 Doba provozu až 63/ 115 min*
- 💰 23 919Kč úspora všech nákladů



82B22

ERP: 2401086 | EAN: 6952909083100

- + Ideální pro úklid menších ploch a zahrad
- + Variabilní spoušť pro efektivitu a prodlouženou dobu pracovního provozu
- + Méně vibrací pro snížení rizika únavy
- + Pohodlná nastavení výkonu pomocí tempomatu
- + Turbo tlačítko pro extra výkon

SPECIFIKACE

Objem vzduchu	1 286 m ³ /h
Síla foukání (na konci trubice)	22 N
Spoušť	Variabilní
Baterie	1

62 m/s	22 N	1 062 m ³ /h
Rychlost vzduchu	Síla foukání	Proud vzduchu



DOPORUČENÁ CENA
6.490,-
Kč s DPH
265 €

- ☞ Ekvivalent výkonu 30 cc
- 🕒 Doba provozu až 97 min*
- 📦 13 184Kč úspora všech nákladů

82B16

ERP: 2401186 | EAN: 6952909083179

- + Ideální pro delší práci a větší plochy, jako jsou parkoviště, sportoviště a městské části
- + Uložení baterie na zádech nebo na bederním pásu (kabel je součástí balení)
- + Snadné použití díky lehké konstrukci
- + Pohodlné nastavení výkonu pomocí tempomatu
- + Vysoká manévrovatelnost

SPECIFIKACE

Objem vzduchu	1 084 m ³ /h
Síla foukání (na konci trubice)	20 N
Spoušť	Ano
Baterie	Připojení pomocí kabelu

82 m/s	20 N	970 m ³ /h
Rychlost vzduchu	Síla foukání	Proud vzduchu



DOPORUČENÁ CENA
6.990,-
Kč s DPH
286 €



- ☞ Ekvivalent výkonu 25 cc
- 🕒 Doba provozu až 83 min*
- 📦 12 648Kč úspora všech nákladů

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterie 1 x 82V580P. Více na straně 21.

82HD62 82HD75

ERP: 2200486 | EAN: 6952909033419
ERP: 2200686 | EAN: 6952909073712

- + Výkonný motor s vysokým kroutícím momentem i v náročných podmínkách
- + Pohodlné použití s bederním pásem nebo zádomou baterií
- + Výjimečně odolný díky robustní konstrukci a použití magnéziových komponentů
- + Nastavitelná zadní rukojeť pro ergonomické použití

SPECIFIKACE

Nastavitelná zadní rukojeť	3 pozice
Rozteč zubů	40 mm
Spoušť	Variabilní
Hmotnost (bez baterie)	3,7 / 4,1 kg

30 mm	62 / 75 cm	4 000
Max. tloušťka řezu	Délka čepele	Řezy / min



DOPORUČENÁ CENA
10.990,-
Kč s DPH
449 €

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
490 €



- Ekvivalent výkonu 25 cc
- Doba provozu až 320 min*
- 12 980Kč úspora všech nákladů

82PH23

ERP: 2300886 | EAN: 6952909076249

- + Profesionální plotostřih s kloubovou stříhací hlavou
- + Pevná hliníková hřídel pro efektivní a čistý stříh
- + Vysoce kvalitní a robustní laserem vyřezávané dvojité čepele
- + Ochrana hrotu pro větší bezpečnost a dlouhou životnost
- + Lehký design pro všestranné použití

SPECIFIKACE

Tyč	Fixní
Hlava	Kloubová
Rozteč zubů	38 mm
Rychlost řezu	4 300 řezů/min
Nosný systém vč.	Základní ramenní popruh
Spoušť	Variabilní
Hmotnost (bez baterie)	4,5 kg

2,3 m	61 cm	-45° - 90°	IPX4
Délka	Délka nožů	Úhel natočení	Stupeň krytí



DOPORUČENÁ CENA
9.990,-
Kč s DPH
408 €

- Ekvivalent výkonu 25 cc
- Doba provozu až 400 min*
- 14 280Kč úspora všech nákladů

82EA14

ERP: 3700086 | EAN: 6952909098432

- + Půdní vrták je vybaven variabilní spouští, která umožňuje úplnou kontrolu nad maximálním výkonem stroje, a také přepínačem pro změnu směru vrtání z vpřed na vzad
- + Dvojitý bezpečnostní start slouží k zabránění náhodného spuštění a vestavěná spojka brání zranění obsluhy v případě nárazu do pevného předmětu
- + Úzký a lehký design umožňuje snadnou manipulaci a přepravu stroje
- + Vrtání děr až do hloubky 1,5

SPECIFIKACE

Výkon	1,4 kW
Průměr díry	20,3 cm s volitelnými nastavci
Hřídel průměr	2,2 cm
Vrták	1 x vrták, 1 x prodlužující nástavec 40cm

210 ot./min	81 Nm	20,3 cm	88,9 cm
Rychlost vrtáku	Kroutící moment	Průměr vrtáku	Délka vrtáku



DOPORUČENÁ CENA
12.290,-
Kč s DPH
502 €

- Ekvivalent výkonu 35 cc
- Doba provozu až 25 min*
- 25 602Kč úspora všech nákladů

* Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné a kontrolované práci s použitím baterie 1 x 82V580P. Více na straně 20.

82V580P

ERP: 2913486 | EAN: 6952909083131

Delší doba provozu, skvělý výkon, rozhraní Bluetooth umožňující zůstat vždy ve spojení s obsluhou | Baterie 82V 8 Ah má kapacitu 580 Wh | Displej zobrazující stav nabití v % | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth



DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
490 €

SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	8 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	120 min
Doba nabíjení s 82C2:	60 min
Hmotnost	3,8 kg

580Wh
Kapacita

4kW
Maximální výkon

82V360

ERP: 2913386 | EAN: 6952909083124

Nízká hmotnost navzdory vysokému špičkovému výkonu | Baterie 82V 5 Ah má kapacitu 360 Wh | Displej zobrazující stav nabití v % | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth



DOPORUČENÁ CENA
8.290,-
Kč s DPH
339 €

SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	5 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	75 min
Doba nabíjení s 82C2:	50 min
Hmotnost	2,7 kg

360Wh
Kapacita

4kW
Maximální výkon

82V290P

ERP: 2913586 | EAN: 6952909083148

Baterie 82V 4 Ah má kapacitu 290 Wh | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth | Displej zobrazující stav nabití v %



DOPORUČENÁ CENA
7.490,-
Kč s DPH
306 €

SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	4 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	60 min
Doba nabíjení s 82C2:	35 min
Hmotnost	2,0 kg

290Wh
Kapacita

3,2kW
Maximální výkon

82V180

ERP: 2913286 | EAN: 6952909083117

Baterie 82V 2,5 Ah má kapacitu 180 Wh | Kompatibilní se systémem Cramer fleet Management přes Bluetooth | Displej zobrazující stav nabití v %



DOPORUČENÁ CENA
4.990,-
Kč s DPH
204 €

SPECIFIKACE

Napětí	82V
Kapacita	2,5 Ah
Bluetooth	Ano
Doba nabíjení s 82C1G:	38 min
Doba nabíjení s 82C2:	38 min
Hmotnost	1,7 kg

180Wh
Kapacita

2,2kW
Maximální výkon

82V1150 Kufříková baterie

ERP: 2917986 | EAN: 6936854102734

- + Zvýšená kapacita zajišťuje dlouhou dobu provozu a vysokou účinnost pro náročné zahradní práce
- + Nejlepší poměr výkonu k hmotnosti ve své třídě: kompaktní a robustní pro vysoký výkon a kapacitu
- + Elegantní design pro přenášení: dvě rukojeti pro snadnou přepravu a manipulaci
- + Jednoduchá instalace pomocí silnoproudého kabelu (není součástí)
- + Připojitelné přes Bluetooth pro zobrazení nejdůležitějších informací


NEW!


DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
 Kč s DPH
 776 €

SPECIFIKACE

1 150^{Wh}

Kapacita

7,2^{kW}

Maximální výkon

IPX4

Stupeň krytí

Napětí 82V

Kapacita 16 Ah

Hmotnost 7,7 kg

Specifikace



PRODUKT/ VLASTNOSTI

82V1150**82V580P****82V360****82V290P****82V180**


ERP	2917986	2913486	2913386	2913586	2913286
EAN	6936854102734	6952909083131	6952909083124	6952909083148	6952909083117
Napětí	82V	82V	82V	82V	82V
Jmenovitá kapacita	16 Ah	8 Ah	5 Ah	4 Ah	2.5 Ah
Kapacita	1150 Wh	580 Wh	360 Wh	290 Wh	180 Wh
Výkon	7.2 kW	4 kW	4 kW	3.2 kW	2.2 kW
Bluetooth	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hmotnost	7,86 kg	3,8 kg	2,7 kg	2,0 kg	1,7 kg

82C6 Rychlonabíjecí stanice se 6-ti sloty

Rychlonabíjecí stanice Cramer 82C6 82V 8A je vybavena 6 x 4A sloty pro nabíjení až šesti baterií současně, integrovaným chlazením baterie a LED displejem stavu nabití. Nabíječka obsahuje odnímatelné napájecí EU kabely a je plně kompatibilní se všemi profesionálními 82V bateriemi Cramer do 8 Ah.



Pro snadnou přepravu je konstrukce nabíjecí stanice na kovovém rámu s integrovanými transportními kolečky.



Vysoký stupeň krytí IPX4 pro použití za každého počasí.

6 odtokových otvorů navíc poskytuje větší bezpečnost.



Odnímatelné napájecí kabely.

82C6

ERP: 2900586 | EAN: 6952909025179

- + Nabije 6 x 82V 8 Ah baterie za 160 minut
- + 2 v 1: Není třeba vyměňovat baterie mezi přepravními boxy a nabíječkami. Po rychlém nabití všech baterií lze stanici pohodlně přenášet na každé pracoviště
- + Pro venkovní i vnitřní použití. Nabíječka Cramer se 6 sloty je vybavena systémem automatického zavírání, takže baterie nikdy nenavlnou, ani když začne pršet



DOPORUČENÁ CENA
13.490,-
Kč s DPH
551 €

SPECIFIKACE

Sloty	Amp	IPX4	PRODUKT	82C6
6	6 x 4_A	Stupeň krytí	Napětí	82V
			IPX4	Ano
			Hmotnost	19 kg

ČAS NABÍJENÍ

	2,5 Ah (4A)	4 Ah (6A)	5 Ah (6A)	8 Ah (6A)
1 Baterie	37 min	40 min	50 min	80 min
2 Baterie	37 min	40 min	50 min	80 min
3 Baterie	37 min	40 min	50 min	80 min
4 Baterie	2 x 37 min 2 x 50 min	2 x 40 min 2 x 80 min	2 x 50 min 2 x 100 min	2 x 80 min 2 x 160 min
5 Baterií	1 x 37 min 4 x 50 min	1 x 40 min 4 x 80 min	1 x 50 min 4 x 100 min	1 x 80 min 4 x 160 min
6 Baterií	50 min	80 min	100 min	160 min



82V baterie Cramer vám nabízejí nejvyšší špičkový výkon na trhu a garantují, že budete mít vždy dostatek energie po celou dobu práce.



Připojte baterie k systému Cramer Feet Management přes Bluetooth. Pomocí smartphonu můžete okamžitě zkontrolovat stav nabití, zbývající dobu provozu, teplotu a počet nabíjecích cyklů.



Baterie je vybavena integrovaným LED displejem, který jasně ukazuje úroveň nabití v %.

82C1G

ERP: 2905686 | EAN: 6952909027418

SPECIFIKACE

Slot	Amp
1	4 A



Baterie lze nabíjet ihned po použití, protože vestavěný ventilátor zajišťuje chlazení během procesu nabíjení.

82C2

ERP: 2908386 | EAN: 6952909048383

Současně nabíjí 2 baterie až do úplného nabití | Méně nabíječek díky dvěma nabíjecím slotům.

SPECIFIKACE

Sloty	Amp
2	8 A

DOPORUČENÁ CENA
2.490,-
Kč s DPH
102 €



DOPORUČENÁ CENA
3.990,-
Kč s DPH
163 €

ČAS NABÍJENÍ

Všechny uvedené časy nabíjení vyžadují, aby baterie měla dostatečnou teplotu a nabíjení se provádělo v souladu s pokyny z návodu k obsluze.










	82V180	82V 2.5AH
2913286	82V180	82V 2.5AH
2913586	82V290P	82V 4AH
2913386	82V360	82V 5AH
2916086	82V430X	82V 6AH
2913486	82V580P	82V 8AH

82C1G	
(4A)	
80%	100%
1 baterie	1 baterie
30 min	48 min
48 min	70 min
60 min	80 min
72 min	95 min
96 min	120 min

82C2 2908386			
(8A)			
80%		100%	
1 baterie	2 baterie	1 baterie	2 baterie
24 min	30 min	45 min	50 min
24 min	48 min	45 min	70 min
30 min	60 min	50 min	80 min
36 min	72 min	56 min	92 min
48 min	96 min	70 min	135 min

Velká výdrž a rychlá regenerace

Baterie Cramer 82V poskytují jakémukoli 82V výrobku potřebný výkon nutný pro práci, a to i při nejvyšším zatížení a v nejnáročnějších podmínkách. S 82V rychlonabíječkami Cramer budou vaše baterie plně nabitě během okamžiku. Níže uvedená data ukazují odhadované časy při běžném použití.











DOBA PROVOZU												
Baterie	82V180 			82V290P 			82V360 			82V580P 		
 Doporučená baterie												
Vyžínače a křovinořezy (minuty)												
	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Čištění	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Čištění	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Čištění	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Čištění
82T12 (strunová hlava)	20	15	–	32	24	–	40	31	–	63	48	–
82TB20 (strunová hlavav)	24	13	–	39	21	–	48	26	–	77	42	–
82TB20 (žací nůž)	36	24	–	58	39	–	72	48	–	116	77	–
Řetězové pily a telesk.pily (počet řezů na jedno nabití)												
	Lehké použití (prořez)	Střední použití (tesařství)	Náročné použití (řez dřeva)	Lehké použití (prořez)	Střední použití (tesařství)	Náročné použití (řez dřeva)	Lehké použití (prořez)	Střední použití (tesařství)	Náročné použití (řez dřeva)	Lehké použití (prořez)	Střední použití (tesařství)	Náročné použití (řez dřeva)
82TCS15	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42
82CS24	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26
82CS34	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19
82PST39	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79
Plotostřih a teleskopický plotostřih (minuty)												
	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih	Lehký střih	Náročný střih		
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220				
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280				
Půdní vrták (minuty)												
	82V180 20 cm vrták			82V290P 20 cm vrták			82V360 20 cm vrták			82V580P 20 cm vrták		
82EA14	15			25			33			50		

Na rozdíl od konkurence jsme u našich produktů měřili celou dobu provozu, což znamená, že produkty běží nepřetržitě na plný výkon bez jakýchkoli zastávek nebo přestávek. Všechny uvedené časy jsou měřeny při zátěži, při bezpečné kontrolované práci.














To znamená, že nedochází k extrémnímu namáhání výrobků. "Lehké podmínky" znamenají, že produkt je zatěžován výkonem 60-80% kapacity výrobku.

"Těžké pracovní podmínky" znamenají, že produkt je zatěžován výkonem 80-100% kapacity výrobku. Délka provozu stroje může být ovlivněna i ostrostí nože nebo řetězu. Proto je důležité udržovat řezací nástroje vždy ostré.

82V PROVOZ A ČAS NABÍJENÍ

Baterie	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 				
Zahradní traktory (posečená plocha v m²)								
	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)	Lehké sečení trávy (údržba)	Náročné sečení trávy (nad 15cm)
82ZT107 Mulčovací nůž (6 baterií)	3 500	2 500	5 250	4 500	7 000	5 100	10 500	7 800
82LT107 Mulčovací nůž (6 baterií)	3 500	2 500	5 250	4 500	7 000	5 100	10 500	7 800
	2X 82V1150 - POUZE KUFŘÍKOVÁ BATERIE				2X 82V1150 A 4X 8AH BATERIE			
	Lehké sečení trávy		Náročné sečení trávy		Lehké sečení trávy		Náročné sečení trávy	
82ZT122	7 900		5 000		15 800		11 700	
Travní sekačky (posečená plocha v m²)								
	Lehké sečení trávy	Náročné sečení trávy	Lehké sečení trávy	Náročné sečení trávy	Lehké sečení trávy	Náročné sečení trávy	Lehké sečení trávy	Náročné sečení trávy
82LM46SX (2 baterie) doba provozu dvou baterií	1 060	370	1 700	600	2 110	720	3 450	1 200
82LM51SX (2 baterie) doba provozu dvou baterií	920	360	1 530	620	2 130	840	3 060	1 275
Foukač (minuty)								
	Lehké foukání	Náročné foukání	Lehké foukání	Náročné foukání	Lehké foukání	Náročné foukání	Lehké foukání	Náročné foukání
82B16	26	14	48	30	60	36	83	45
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53
Motorový vozík (minuty)								
	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost	Nízká rychlost	Vysoká rychlost
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152
Sněhová fréza (plocha v m²)								
	Lehké podmínky	Náročné podmínky	Lehké podmínky	Náročné podmínky	Lehké podmínky	Náročné podmínky	Lehké podmínky	Náročné podmínky
82SN61	128	52	181	66	227	83	362	132

Doplňkové produkty

PRODUKT	EAN	ERP	Kompatibilita
Ergonomický postroj  <p>DOPORUČENÁ CENA 3.490,- Kč s DPH 143 €</p>	6952909025322	2900886	Variabilní použití, doporučeno pro: 82TB20, 82TBX20, TB20H, TB20L
Nosná deska křovinořezu  <p>DOPORUČENÁ CENA 1.190,- Kč s DPH 49 €</p>	6952909025360	2901286	Pro použití s ergonomickým postrojem
Batoh pro ergonomický postroj, pouze pro baterie  <p>DOPORUČENÁ CENA 1.290,- Kč s DPH 53 €</p>	6952909025339	2900986	Pro použití s ergonomickým postrojem
Bederní pás (vč. kapsa na baterii plast/ látka, adaptér baterie, kabel)  <p>DOPORUČENÁ CENA 3.390,- Kč s DPH 139 €</p>	6952909071244	2911086	Variabilní použití, doporučeno pro: 82B16, 82HD62, 82HD75
Kapsa na baterii látková (s konektorem)  <p>DOPORUČENÁ CENA 590,- Kč s DPH 25 €</p>	6952909025377	2901386	Vhodné pro všechny produkty s kabelem: 82B16, 82HD62, 82HD75, 82TCS15
Kapsa na baterii plastová (s konektorem) Nový konektor 	6952909080741	2912986	82TCS15
Bateriový postroj (vč. kapsa na baterii, kabel)  <p>DOPORUČENÁ CENA 2.990,- Kč s DPH 123 €</p>	6952909071251	2911186	82B16, 82HD62, 82HD75
Bateriový postroj (vč. kapsa na baterii, kabel) Nový konektor 	6936854139846	2922686	82TCS15
Bateriový adaptér (vč. kabel) Nový konektor  <p>DOPORUČENÁ CENA 1.290,- Kč s DPH 53 €</p>	6952909025353	2901186	Lze kombinovat s kapsou na baterii a postrojem pro všechny produkty Click-In Battery
Kabel pro připojení 1,7m 	6952909090818	2902886	Lze kombinovat s kapsou na baterii a záđovou baterií pro 82B16, 82HD62, 82HD75
Kabel pro připojení 1,7m Nový konektor 	6952909090818	2915586	Lze kombinovat s kapsou na baterii a záđovou baterií pro 82TCS15
Kapsa na nářadí/lékárnička  <p>DOPORUČENÁ CENA 490,- Kč s DPH 20 €</p>	6952909025391	2901586	Lze kombinovat s bederním pásem nebo ergonomickým postrojem
Základní postroj 	6952909025315	2900786	Variabilní použití (součástí teleskop. pily a plotostřihů)

Řetězové pily



Řetězové pily/Příslušenství

	82TCS15	82CS34	82CS24	82PST39
Řetěz	2906786 (25 cm)	2902286 (38 cm) originál	2908586 (30 cm)	2906786 (25 cm)
Řetěz (volitelný)	—	2902386 (46 cm)	2907986 (36 cm)	—
Řetěz (volitelný)	—	2902186 (33 cm)	2908086 (40 cm)	—
Lišta	2906686 (25 cm)	2901986 (38 cm) originál	2908486 (30 cm)	2906686 (25 cm)
Lišta (volitelná)	—	2901886 (33 cm)	2907186 (36 cm)	—
Lišta (volitelná)	—	2902086 (46 cm)	2907286 (40 cm)	—

Zero Turn



Produkt/Příslušenství

	82ZT132	82ZT122	82ZT107	82LT107
ZTR nože boční výhoz 3 kusy	7502486	7502886	—	—
ZTR nože mulčování 3 kusy	7502586	7502986	—	—
ZTR mulčovací KIT	7502686	7503086	—	—
ZTR/LT nože 107 cm 2 ks	—	—	7502786	7502786
Zvedák Jack	7502386	7502386	7502386	7502386

Travní sekačky



Půdní vrták



Produkt/Příslušenství


	82LM46SX	82LM51SX	Příslušenství	82EA14
Sběrací nůž high lift	2909286	2909686	Vrták 10cm	3500086
Sběrací nůž	2906386	2906486	Vrták 20cm	2916886
			Nože pro vrták 10cm 2kusy (vč. 4x šroub)	2922586
			Nože pro vrták 20cm 2kusy (vč. 4x šroub)	2923486

Vyžínač Křovinořez



Příslušenství

	82TB20	82T12
Struna 2,4mm 50m	2920486	2920486
Strunová hlava 2,4mm (vč. 8m struna)	2920586	2920586
Kryt strunové hlavy	2920686	2920686
Strunová hlava 2,4mm (vč. hlava, struna a kryt)	2913786	2913786
Nůž 3-zub	2920786	—
Nůž 3-zub 300mm	2902586	—



cramertools.com

V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 50781 Lázně Bělohrad
www.v-garden.cz, v-garden@v-garden.cz

Neneseme odpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí v informacích o produktech a vyhrazujeme si právo na změny obsahu. Autorské právo © 2024 Globe Technologies Sweden AB. Všechna práva vyhrazena. CRAMER a další značky produktů a služeb jsou ochranné známky společnosti Hongkong Sun Rise Trading Limited.

FLYCR039